

CATALOGO

# IGNIFUGO

collezione materassi

**ALBI**FLEX



# INDICE

Presentazione	pag. 3
Simbologia	pag. 10
Capri	pag. 14
Napoli	pag. 16
Eli-sanex	pag. 18
Sommier	pag. 20
Accessori	pag. 21
Condizioni di vendita	pag. 22
Garanzia	pag. 23

IL  
PIACERE  
DI UN  
DOLCE RIPOSO



# ALBIFLEX

Nel mondo che cambia ALBIFLEX ha saputo rinnovarsi, senza scordare da dov'è partita: nuovi materiali, nuove tecnologie ed un'esperienza iniziata negli anni 50, si fondono insieme per offrirvi il massimo.

Sensibili ai problemi dell'ambiente abbiamo indirizzato la nostra produzione verso prodotti rispettosi della natura utilizzando fibre e tessuti naturali, senza prescindere dalla qualità.

Il tutto lavorato con passione e cura da chi da oltre 50 anni produce l'intero sistema letto: materasso, reti, guanciali ed accessori, nel pieno rispetto delle normative e con tecnologie all'avanguardia.

Innumerevoli studi sul sonno hanno evidenziato che dormire in modo non corretto crea malessere e impedisce lo smaltimento dello stress accumulato durante tutta la giornata, con ovvie conseguenze sulla nostra qualità di vita.

ALBIFLEX consapevole di questo non si è solo accontentata, di realizzare prodotti di altissima qualità, ma ha voluto proporre un'offerta del sistema sonno che rispetti e assecondi ogni esigenza per fornire a ciascuno una soluzione personalizzabile secondo le proprie caratteristiche uniche ed irripetibili.



LAVORAZIONI  
ARTIGIANALI



DESIGN PRODOTTO

MATERIALI  
DI QUALITÀ



# L'azienda | ALBIFLEX



ALBIFLEX è un'azienda estremamente flessibile e ciò permette di realizzare in breve tempo i materassi fuori misura o di poter soddisfare le varie necessità del cliente con la realizzazione di prodotti personalizzati sia nei prodotti che nelle forme. La professionalità del nostro personale ci permette di realizzare materassi cuciti attorno al cliente.

# dal 1960



La ricerca del benessere finalizzata a migliorare la qualità del riposo è la nostra filosofia. Per fare questo ricerchiamo prodotti e materie prime con un alto standard qualitativo che possano permetterci attraverso la realizzazione del materasso di migliorare la qualità del sonno.

# MADE in ITALY



**Puntiamo sul MADE IN ITALY 100%, quale requisito fondamentale per dare ai nostri prodotti un'unicità.** Ricerchiamo attraverso continui investimenti in macchinari e risorse umane il miglioramento continuo e costante del prodotto in modo tale da rispondere in maniera concreta e professionale alle richieste dei nostri clienti.

Chiediamo certificazioni di qualità e schede prodotto per permettere ai nostri clienti di essere sicuri della provenienza delle materie prime stesse.

La costante ricerca della qualità e il controllo di tutte le fasi produttive ci permette di dare al prodotto finito una garanzia contro eventuali difetti di fabbricazione. Una garanzia in più è data dal fatto che tutta la produzione è realizzata in Italia, così come i partner con i quali collaboriamo sono preferibilmente italiani.

Solo così possiamo certificare i nostri prodotti 100% Made in Italy.





## VESTITI CON IL TUO MATERASSO

Con ALBIFLEX puoi realmente indossare il materasso giusto, sentirtelo addosso come un abito di alta sartoria, creato appositamente per te.

Supino, prono, su un fianco... Qualunque sia la tua posizione preferita l'importante è che la tua colonna vertebrale abbia sempre il giusto sostegno, la muscolatura sia rilassata e il tuo sistema circolatorio funzioni al meglio. Per questo motivo ALBIFLEX ti propone una gamma tanto articolata e di così alta qualità.

Così ALBIFLEX ha voluto creare una serie di materassi sia fissi che sfoderabili per offrirti il SISTEMA SONNO cucito addosso alle tue esigenze: IL VERO BENESSERE NON PARTE DAL LETTO PERFETTO MA DAL LETTO GIUSTO PER TE! Ricerchiamo attraverso continui investimenti in macchinari risorse umane e prodotti nuovi ecocompatibili, il miglioramento continuo e costante in modo tale da rispondere in maniera concreta e professionale alle sempre più esigenti richieste dei nostri clienti, per creare un prodotto in armonia con il corpo e la natura.


# QUALITÀ su MISURA



LA  
DIFESA  
DELL'AMBIENTE  
IL NOSTRO  
OBETTIVO

## ENERGIE RINNOVABILI, UN NUOVO SOSTEGNO ALLA CRESCITA DELLE IMPRESE

Eticità, onestà morale ed intellettuale e professionalità nello svolgimento della nostra attività sono elementi fondamentali della filosofia Albiflex. Ecco gli impegni che intendiamo assumerci nei confronti dei nostri clienti. Non meno importante il rispetto per l'ambiente e la determinazione nella ricerca di perseguire uno sviluppo sostenibile e l'approvvigionamento da fonti rinnovabili. Albiflex è impegnata nella salvaguardia dell'ambiente e le proprie scelte sono orientate a garantire la compatibilità tra la propria iniziativa economica e le esigenze ambientali, nel rispetto della normativa vigente



“Quando non c'è energia, non c'è colore, non c'è forma, non c'è vita.”

Caravaggio

# PRATICITÀ di GESTIONE



... con la possibilità di essere completamente sfoderabili, i materassi ALBIFLEX sono facilmente rivestibili dopo il lavaggio della fodera per una pulizia più approfondita, o per soddisfare la voglia di cambiare con un nuovo rivestimento.

## Specifiche pulizia



Lavaggio ad acqua: Operazione destinata a pulire i prodotti tessili in bagno acquoso. Il trattamento di lavaggio comprende tutte o alcune delle operazioni seguenti, debitamente combinate:

- bagnatura, prelavaggio e lavaggio principale - effettuati generalmente a caldo, mediante operazione meccanica con detersivi o altri prodotti - e risciacquo;
- estrazione dell'acqua, ottenuta per centrifugazione o strizzatura, nel corso e/o alla fine delle operazioni precedenti.



Lavaggio ad acqua: è possibile lavare la fodera alla temperatura massima indicata nel simbolo (30°-40°-60°).



Lavaggio ad acqua: è possibile lavare la fodera con un ciclo delicato alla temperatura massima indicata nel simbolo (30°-40°-60°).



Candeggio al cloro: operazione in bagno acquoso, praticata prima, durante o dopo le operazioni di lavaggio con l'impiego di un prodotto a base di cloro destinato ad eliminare macchie e/o a migliorare il bianco.



Candeggio al cloro: questo simbolo indica che NON è possibile trattare la fodera con candeggina o cloro.



Stiratura: operazione effettuata su un prodotto tessile al fine di ripristinare la forma e l'aspetto originali mediante una apparecchiatura appropriata che utilizza calore e pressione.



Lavaggio a secco: operazione destinata a pulire i prodotti tessili per mezzo di solventi organici. Questo trattamento comprende la pulitura, il risciacquo, la centrifugazione e l'asciugatura.



Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo: operazione effettuata su un prodotto tessile dopo il lavaggio e destinata ad eliminare l'acqua residua per mezzo di aria.



Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo: NON possibile.



Asciugatura orizzontale all'aperto senza strizzare né centrifugare.



Asciugatura verticale all'aperto senza strizzare né centrifugare.

materasso

**400**  
 MOLLE  
 Bonnel

Simboli che identificano la tipologia del materasso e la totalità delle molle (se presenti) contenute all'interno del materasso stesso. Inoltre riporta dove presente anche il numero di zone di portanza e la tipologia delle molle.

struttura interna

**H<sup>20</sup>**  
 .cm  
 circa

Simboli che indicano l'altezza della lastra interna del materasso. La misura varia a seconda del tipo di struttura e materiali utilizzati per l'assemblaggio del materasso, ed è da considerarsi approssimativa.

materasso  
 finito

**H<sup>23</sup>**  
 .cm  
 circa

Simboli che indicano l'altezza del materasso finito, esternamente. La misura varia a seconda del tipo di rivestimento utilizzato, ed è da considerarsi approssimativa.

portanza materasso

  
 RIGIDO  
**70 ÷ 120 kg**

MORBIDO, MEDIO O RIGIDO?

La cosiddetta "portanza" del materasso indica il suo grado di cedevolezza e va rapportata al peso corporeo dell'utilizzatore. Alle persone robuste si consiglia una portanza rigida (che diventa indispensabile quando il peso supera i 100 kg, e può comunque adattarsi anche a un partner più leggero); a chi ha una corporatura regolare si adatta bene la portanza media; chi è in età avanzata dovrà scegliere una portanza morbida, per non sollecitare troppo le articolazioni.

Completamente  
 Sfoderabile  
 con cerniera

  
 su 4 lati  
 sopra e sotto

Simboli che identificano la possibilità di sfoderare o no il materasso. Sono disponibili due metodi diversi per togliere il rivestimento del materasso:  
 - con cerniera centrale  
 - con doppia cerniera sopra e sotto.

**LAVABILE**



in lavatrice

Simboli che identificano la possibilità o meno di lavare il rivestimento del materasso. Fodere lavabili in lavatrice (anche a casa) con cicli delicati, come indicato nella relativa etichetta di lavaggio. Possibile utilizzo dell'asciugatrice seguendo le istruzioni riportate nell'etichetta del materasso.

reti consigliate

**FISSA**

EBANO - OLIMPIA - ROMA  
 FRANCIA - NORMALE

Simboli che specificano i modelli di reti presenti nel nostro catalogo, abbinabili al materasso. È importante osservare questa indicazione soprattutto con i materassi a molle, per rispettare l'abbinamento necessario tra molle e tipologia di doghe, al fine di evitare danneggiamenti alla struttura stessa del materasso.

# → LINEA IGNIFUGO

## **800 MOLLE INDIPENDENTI**

800 molle per un sostegno ergonomico.

## **600 MOLLE**

600 molle Bonnel per un costante sostegno e una portanza ottimale.

## **400 MOLLE**

400 molle Bonnel per una distribuzione omogenea del peso e una portanza sostenuta.

## **300 MOLLE**

300 molle Bonnel per una risposta affidabile e confortevole.

## **POLIURETANO**

Schiumato ad alta densità monozona con materie prime di altissima qualità.

I prodotti destinati al settore alberghiero in Italia sono sottoposti a severe prove e devono essere certificati e omologati ignifugo classe 1IM. Per questo Albiflex ha una linea dedicata proprio al settore contract dove i prodotti sono realizzati completamente con materiali ignifughi.

Essenziale è accertarsi che i materassi acquistati siano sempre ignifughi e corredati da omologazione ministeriale in classe 1IM con a seguire la dichiarazione di conformità da parte della casa madre.



800 MOLLE




600 MOLLE



400 MOLLE



300 MOLLE



POLIURETANO



# CAPRI

materasso  
**800**  
MOLLE  
indipendenti

materasso  
**600**  
MOLLE  
Bonnell

materasso  
**400**  
MOLLE  
Bonnell

materasso  
**300**  
MOLLE  
Bonnell

materasso  
finito  
**H22**  
.cm  
circa

struttura interna  
**H18**  
.cm  
circa


**BRITISH  
STANDARD**  
— o —  
**IGNIFUGO**

**CLASSE  
1 IM**  
— o —  
**IGNIFUGO**

**ALTRE  
ALTEZZE**  
a richiesta



**A** Lastra in fibra  
anallergica  
pressata ambo i  
lati da cm 2,5 circa



**B** Boxatura  
perimetrale

**C** Molleggio a scelta  
600/400/300 e  
molle indipendenti



**A** Lastra in fibra  
anallergica  
pressata ambo i  
lati da cm 2,5 circa

**B** Boxatura  
perimetrale

**A** Lastra in fibra anallergica pressata sp. 2,5 cm ad alta resistenza e traspirante.

**B** Carenatura perimetrale anti affossamento ad alta densità.

**C** Molleggio Bonnell a 300/400/600 molle o molle indipendenti, per garantire una distribuzione del peso corporeo su un maggior numero di molle.



portanza materasso



Anche



Sfoderabile

reti consigliate

FISSA

**ALBIFLEX**  
I SOGNI SONO REALTÀ



Variante materasso colore Azzurro



Fascia laterale ricamata con l'applicazione di aeratori per la traspirazione del materasso.



Maniglie in stoffa per il posizionamento del materasso sul piano letto.



**Manutenzione materasso:**

Ruotare periodicamente testa/piedi, sotto/sopra e arieggiare

Altezza standard prodotto finito 22 cm circa. Altre altezze a richiesta.

CAPRI	190 / 195 / 200								su misura al cm <sup>2</sup>
	80	90	100	120	140	160	180	200	
300 molle normale									A richiesta
400 molle ortopedico									A richiesta
600 molle									A richiesta
800 molle indipendenti									A richiesta



# NAPOLI


materasso  
**400**  
 MOLLE  
 Bonnel

materasso  
**300**  
 MOLLE  
 Bonnel

materasso  
 finito  
**H19**  
 .cm  
 circa




struttura interna  
**H16**  
 .cm  
 circa



**A** Molleggio Bonnel a 300/400 molle nella versione matrimoniale per un ottimo comfort.

**B** Lastra di feltro termo legato ad alta grammatura per l'isolamento delle molle dal resto del materasso.

**C** Carenatura perimetrale anti affossamento ad alta densità.



portanza materasso

MEDIO

60-120 kg

**NON**

Sfoderabile

**NON**

Lavabile

reti consigliate

FISSA



Variante materasso colore Azzurro



Fascia laterale ricamata



**Manutenzione materasso:**

Ruotare periodicamente testa/piedi, sotto/sopra e arieggiare

NAPOLI	190 / 195 / 200								su misura al cm <sup>2</sup>
	80	90	100	120	140	160	180	200	
300 molle normale									A richiesta
400 molle ortopedico									A richiesta



# ELI-SANEX

materasso  
finito  
**H16**.cm  
circa



struttura interna  
**H16**.cm  
circa

A RICHIESTA

A RICHIESTA

**A** Massello in schiumato  
ad acqua elastico ed  
indeformabile



**A** Schiumato ad alta densità con portanza  
media per accogliere perfettamente le  
forme del corpo.



**STOP FIRE**



**IGNIFUGO**

portanza materasso

MEDIO

60-100 kg

SFODERABILE

LAVABILE

60/90°

in lavatrice

reti consigliate

FISSA  
o  
ATP



Cerniera su 2 lati per la sfoderabilità.



**Manutenzione materasso:**

Ruotare periodicamente testa/piedi, sotto/sopra e arieggiare


Altre altezze a richiesta.

ELI-SANEX	190 / 195 / 200				su misura al cm <sup>2</sup> A richiesta
	80	90	100	160	
Sp. 16 cm.					



## SOMMIER

Profilato metallico saldato dritto con sezione 80x30 mm a vista ed angolari di finitura in alluminio estruso. Sistema monodoga da 68 mm inserite nel telaio a piani divisi. Completo di piedi avvitabili in metallo Ø50 mm di serie. Optional piedi in metallo Ø80 mm o in materiale plastico con ruota.



Piano letto con doghe



Angoli in alluminio estruso



80x30

Profilo

SOMMIER	Larghezze			su misura al cm <sup>2</sup>
	80	120	160	
Lunghezza 190				A richiesta
Lunghezza 195/200				A richiesta

IGNIFUGO

# ACCESSORI

**ALBIFLEX**  
I SOGNI SONO REALTÀ

IGNIFUGO



Guanciale in poliuretano ad alta densità forma a saponetta con caratteristiche ignifughe omologato classe 1/M.

STAR	misure
	Larghezza 45 - Lunghezza 75
Star ignifugo	

IGNIFUGO



Guanciale in fibra anallergica ignifuga con forma a saponetta. Omologato classe 1IM.

MICHELE	misure
	Larghezza 45 - Lunghezza 75
Fibra	

## FODERE PER GUANCIALI (prodotto non ignifugo)



Realizzata con tessuto con trattamento sanitized anallergico ed antibatterico. Lavabile a 60°



Tessuto con regolazione attiva e minor sudorazione. Lavabile a 40°C.



Realizzata con tessuto con ioni d'argento. Lavabile a 40° C.



Tessuto con trattamento all'aloè vera. Lavabile a 60°.



Realizzata in cotone con cerniera. Lavabile a 60°.

ANALLERGICA
Largh. 45 - Lungh. 75

OUTLAST
Largh. 45 - Lungh. 75

SILVER
Largh. 45 - Lungh. 75

ALOE VERA
Largh. 45 - Lungh. 75

COTONE
Largh. 45 - Lungh. 75

## COPRI MATERASSI (prodotto non ignifugo)



COTONE	
Lunghezza 190/195/200	
Larghezza 80	
Larghezza 120	
Larghezza 160	
Fuori misura	-

THREELEVEL	
Lunghezza 190/195/200	
Larghezza 80	
Larghezza 120	
Larghezza 160	
Fuori misura	<b>a richiesta</b>

JACQUARD	
Lunghezza 190/195/200	
Larghezza 80	
Larghezza 120	
Larghezza 160	
Fuori misura	<b>a richiesta</b>

OUTLAST	
Lunghezza 190/195/200	
Larghezza 80	
Larghezza 120	
Larghezza 160	
Fuori misura	<b>a richiesta</b>

# Condizioni generali di vendita

- 1) Il presente listino sostituisce ed annulla il precedente e potrà essere modificato senza alcun preavviso in ragione degli aumenti delle materie prime che potranno verificarsi in maniera imprevedibile.
- 2) I prezzi indicati sono al netto di IVA, di spese di imballaggio e trasporto e di qualsiasi altro onere non espressamente a carico, per contratto o legge della Albiflex.
- 3) Tutte le merci sono vendute franco nostro stabilimento, imballo incluso e viaggiano a rischio e pericolo del Cliente anche quando la spedizione è effettuata in porto franco.
- 4) Le merci, previo accordo con la ditta Albiflex, si intendono franco destino al Cliente nel caso di importi, IVA esclusa, superiori a 300,00 € (trecento/00 euro). Per importi inferiori verrà richiesto un contributo spese di trasporto pari a 30,00 € (Trenta/00 euro) addebitato in fattura, salvo accordi diversi con la ditta.
- 5) Le forniture avvengono con la massima sollecitudine, secondo la disponibilità di magazzino e di produzione. Eventuali termini di consegna inseriti nel ordine non devono considerarsi tassativi. Cause di forza maggiore esimono dall'impegno di fornitura. Albiflex si ritiene sollevata da ogni penalità e responsabilità per eventuali ritardi.
- 6) Eventuale reclamo deve, sotto pena di decadenza, pervenire per iscritto alla sede Albiflex entro 7 giorni dal ricevimento della merce. Ammanchi ed avarie devono essere contestate al vettore da parte del Cliente all'atto della consegna.
- 7) Non si accetta merce di ritorno se non in porto franco e previa nostra autorizzazione.
- 8) La denuncia di vizi non autorizza a differire o sospendere i pagamenti e le fatture emesse, su eventuali consegne parziali, dovranno essere regolarmente pagate nei termini pattuiti. Eventuali resi concordati si intendono porto franco ed imballo integro. Tutti i pagamenti devono essere fatti alla società venditrice e non saranno ritenuti validi e liberatori pagamenti effettuati a persone diverse. Regolamenti cambiari o assegni di conto corrente saranno accettati salvo buon fine. Scaduti i termini fissati per il pagamento decorrono sulle fatture gli interessi ai tassi bancari in corso.
- 9) Le irregolarità o mancanze di pagamento anche parziale ci danno diritto di sospendere, o annullare, gli ordini in corso senza preventiva procedura giudiziaria o di richiedere adeguate garanzie.
- 10) Albiflex si riserva di applicare, a fronte di insoluti o mancati pagamenti, le spese bancarie sostenute e gli eventuali interessi bancari per il mancato pagamento e gli interessi di mora.
- 11) Albiflex garantisce misure le più precise possibili: cioè nonostante, si riserva una tolleranza nelle stesche di 2 centimetri in più o meno in larghezza, lunghezza e altezza. Tutte le misurazioni sono effettuate con riferimento UNI en 1334. Per reti con movimento elettrico e manuale è obbligatorio l'abbinamento solo con materassi in lattice, schiuma di lattice o visco elastico. L'utilizzo di qualsiasi altro tipo di materasso comporta la decadenza della garanzia sulla struttura e sul motore della rete.
- 12) Albiflex si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti ed al proprio sistema aziendale tutte le modifiche e le migliorie che riterrà opportune.
- 13) Per qualsiasi contestazione è solamente competente a giudicare l'autorità giudiziaria del foro di Treviso.

- 1) I nostri materassi sono realizzati utilizzando quanto di meglio il mercato possa offrire e tutto il patrimonio tecnico del nostro personale.
- 2) La garanzia copre i difetti di fabbricazione che rendono i materassi non idonei all'uso per il quale sono stati realizzati e che vengono segnalati entro 7 gg dalla data dell'acquisto. Quindi la garanzia prevede la sostituzione o la riparazione dei componenti che presentano difetti di produzione e/o di materiali, che compromettono la funzionalità dei prodotti stessi. Ad esempio, in caso di avvallamento della struttura, molleggio rumoroso, cerniere difettose.  
OLTRE TALE TERMINE LA DITTA SI IMPEGNA ALLA RIPARAZIONE DELL'ARTICOLO MA NON ALLA SUA SOSTITUZIONE.
- 3) Sono, inoltre, coperti da garanzia ai termini di legge eventuali difetti occulti, sempre con spese di spedizione a carico del cliente e spese di riparazione a carico dell'azienda.
- 4) La garanzia è valida solo se il prodotto è stato utilizzato su una base adeguata di dimensioni, caratteristiche meccaniche e stato di conservazione, areato correttamente, non sia stato piegato, arrotolato o bagnato O IN QUALSIASI MODO MANOMESSO. Vi invitiamo a leggere attentamente e seguire con attenzione quanto riportato nel tagliando di garanzia presente in ogni nostro prodotto.
- 5) In nessun caso viene definito difetto di fabbricazione la presenza di muffa nel materasso.
- 6) La garanzia non comprende avvallamenti delle superfici dovuti al normale uso e assestamento delle imbottiture e valutati entro la norma, nonché quando dovuto ad un uso improprio o alla normale usura e quando dovuto a mancanza d'igiene e manutenzione. Sono, altresì, esclusi prodotti manipolati o manomessi, mancanza etichette originali, mancato rispetto delle norme d'uso e manutenzione, prodotti con tracce di sporcizia o materiale organico, nel rispetto del d.lgs 81/08 sulla sicurezza sul lavoro, abbinamento con un piano letto non adeguato. È esclusa dalla garanzia l'insoddisfazione a livello soggettivo della prestazione e/o delle caratteristiche riscontrabili in seguito all'acquisto, materasso troppo morbido / troppo rigido, che trattiene il calore, ecc.
- 7) La nostra ditta garantisce misure le più precise possibili, ciò nonostante si riserva una tolleranza nelle stesse di 2 centimetri in più o meno in larghezza, lunghezza e altezza. Tutte le misurazioni sono effettuate con riferimento UNI en 1334. Per reti con movimento elettrico e manuale è obbligatorio l'abbinamento solo con materassi in lattice, schiuma di lattice o visco elastico (Memory Form). L'utilizzo di qualsiasi altro tipo di materasso comporta la decadenza della garanzia sulla struttura e sul motore della rete.
- 8) Albiflex si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti ed al proprio sistema aziendale tutte le modifiche e le migliorie che riterrà opportune SENZA NESSUN PREAVVISO.



**Albiflex snc**

viale Europa, 60  
31018 Albina di Gaiarine (TV)  
Tel. +39.0434.758598  
Fax +39.0434.758872  
[www.albiflex.it](http://www.albiflex.it)  
email: [info@albiflex.it](mailto:info@albiflex.it)



[www.albiflex.it](http://www.albiflex.it)

made in Italy

